

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

Podélný profil
IO 03.2.6.2 Dešťová kanalizace

MĚŘÍTKO 1:250 / 1:100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)




LEGENDA:
1) 1.20
2) 1.00




12.57 - 8.75	4.96 - 18.15
150 - PVC 150-SN 8 - 26.90	
26.93 - 1.52	16.05 - 0.91

IO 03.2.8 Odlehčení dešťové zdrže

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




LEGENDA:
1) 300 - PP- 300- SN 10 - 2.60
2) Zatrávněná plocha



ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz			
Investor: Obec Hnojník		Hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov			
Akce: Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník		Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta			
Objekt: IO 03.2 Propojovací potrubí		Vypracoval: Marcela Lapčíková			
Název přílohy: Podélný profil- IO 03.6.2, IO 03.2.8		Kontroloval: Ing. Oldřich Kazda			
Zakázkové číslo:	3317/DPS-2019	Číslo přílohy:	D.1.3.2-b.3.3	Stupeň:	Datum:
Archivní číslo:	3317_01	Měřítko:	1 : 250,100/100	DPS	11/2019
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					