



SVISLÝ ŘEZ 3 - 3

M 1 : 50




SVISLÝ ŘEZ 4 - 4

M 1 : 50




SVISLÝ ŘEZ 5-5

M 1 : 50




SVISLÝ ŘEZ 6-6

M 1 : 50



SVISLÝ ŘEZ 7-7


M 1 : 50



ZÁKLAD ZÁSObNÍKÚ


Půdorys

M 1 : 50



Svislý řez a - a

M 1 : 50



VÝPIS SÍŤÍ - základ zásobníku

Položka číslo	Rozměr sítě [mm]	Plocha sítě [m²]	Jednotková hmotnost [kg/m²]	Hmotnost sítě [kg]	Ø drátu [mm]	rozteč drátů [mm]	Počet kusů	Celková hmotnost [kg]
SZ1	2150 x 2150	4,62	7,90	36,52	8,0	100 x 100	2	73,04
Celková hmotnost [kg]								73,04
Celková hmotnost včetně 5% prostřihu [kg]								76,69

VÝPIS VÝZTUŽE - nádrže - 3.část

Položka č.	Profil	Délka 1 ks [mm]	Počet kusů	Délka [m]
71	R 10	1140	12	13,68
72	R 10	2190	12	26,28
73	R 10	1450	22	31,90
74	R 10	4200	6	25,20
75	R 10	2300	7	16,10
76	R 10	2200	7	15,40
77	R 10	1170	14	16,38
78	R 10	3500	14	49,00
79	R 10	3300	14	46,20
80	R 10	1650	26	42,90
81	R 10	1450	26	37,70
82	R 10	6300	10	63,00
83	R 10	5850	10	58,50
84	R 10	2450	12	29,40
85	R 10	2000	12	24,00
86	R 10	900	225	202,50
87	R 10	3370	178	599,86
88	R 10	4550	46	209,30
89	R 10	3550	46	163,30
90	R 10	2450	23	56,35
91	R 10	900	46	41,40
92	R 10	5270	23	121,21
93	R 10	4000	23	92,00
94	R 10	1660	23	38,18
95	R 10	1750	8	14,00
96	R 10	1300	8	10,40
97	R 10	1380	9	12,42
98	R 10	1150	9	10,35
99	R 10	2420	47	113,74
100	R 10	3680	16	58,88
101	R 10	1750	16	28,00
102	R 10	1370	32	43,84
Celková délka [m]				2311,37
Jednotková hmotnost [kg/m]				0,617
Celková hmotnost [kg]				1426,12
Celková hmotnost včetně 5% prostřihu [kg]				1497,42
Celková hmotnost [kg]				1497,42

BETON : C 30/37 - XA2, ČSN - EN 206-1 - nádrže
C 30/37 - XC4, ČSN - EN 206-1 - základ zásobníku
OCEL : 10 505 (R), svařovaná výztužná síť 8/100*8/100 mm
KRYTÍ VÝZTUŽE : dle dílčích řezů

POZNÁMKA :

- V MÍSTĚ PROSTUPŮ BUDE VÝZTUŽ PROSTŘÍHÁNA
- ZE DŇA BUDOU VYTAŽENY PŘÍLOŽKY POL. 27 PRO VÝZTUŽ SLOUPŮ

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

KONEKO		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8		
Investor:		Obec Hnojník		
Akce:		Splašková kanalizace a ČOV Ketkovice - Čučice		
Objekt:		IO 03 ČOV		
Zakázkové číslo:		3317/DPS-2019		
Archivní číslo:		3317_01		
Měřítko:		1 : 50		
Datum:		11/2019		
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BYT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIOVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM				