



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

SAMOSTATNÝ VÝKOP PRO KANALIZACI




SOUBĚH 2 VEDENÍ (KANALIZACE – VÝTLAK):



NÁVRH ZKOUŠENÍ A ZHUTNĚNÍ

NÁVRH ZKOUŠENÍ A HUTNĚNÍ PLATÍ PRO VŠECHNY TYPY ULOŽENÍ POTRUBÍ



SKLADBY KOMUNIKACÍ:

ASFALTOVÁ KOMUNIKACE II a III tř.

- ABS III – TL. 50 mm – NA CELOU ŠÍŘKU KOMUNIKACE
- PS A – SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 kg/m²—ČSN 736129
- OBALOVÁNÉ KAMENIVO OK I – TL. 80 mm
- PI EK – INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1 kg/m²—ČSN 736129
- ŠTĚRK FR. 32/63 (ČISTÝ)
- SE ZHTUTNĚNÍM – TL. 560 mm
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA 690 mm

MÍSTNÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

- ABS III - TL 50 mm
- PROILITÍ PODKLADU ASFALTEM
- 10 cm ŠTĚRK (ŠTĚRKODRŤ)
- 15 cm MAKADAM
- ZÁSYP RÝHY NESEDAVÝM MATERIÁLEM

MÍSTNÍ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE

- MAKADAM S PROLITÍM ASFALTEM
+ POSYP KAMENIVEM 1,5 kg/m²
- ZÁSYP RÝHY NESEDÁVÝM MATERIÁLEM

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PŘEVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů

 KONEKO®		7309 00 OSTRAVA - VÝSTAVNÍ 2224/8 TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz	
Investor :	Obec Hnojník		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 
Akce :	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV V OBCI HNOJNÍK		Zodp. projektant : Ing. S. Gorbunov 
Objekt :	IO 01 - STOKOVÁ SÍŤ	Název přílohy : Vzorové uložení potrubí	Vypracoval : R. Kohut 
Kazázkové číslo :	3317/DPS-2019	Číslo přílohy : D. 1.1-b. 13	Kontroloval : Ing. S. Gorbunov 
Archivní číslo :	3317/01	Měřitko :	Stupeň : DPS Datum : 11/2019