


VZOROVÉ SPÁDIŠTĚ


PODÉLNÝ ŘEZ




POZNÁMKA

- VE VÝROBĚ SE OSADÍ DO ŠACHTOVÉHO DNA PŘÍSLUŠNÉ ŠACHTOVÉ VLOŽKY

PŮDORYS



DETAIL MATERIÁLOVÉHO VYSKLÁDÁNÍ SPÁDIŠTĚ



LEGENDA


1. SPOJKA "IN SITU" DN 160
2. REDUKCE (KGR DN 200/250 A KGR DN 150/200)
3. ODBOČKA DN 250/250 (45°)
4. KOLENO 45°
5. HLADKÁ TRUBKA DN 200 (DÉLKA ZÁVISÍ NA VÝŠCE SPADIŠTĚ)
6. KOLENO 89,5°
7. OPĚRKA

POZNÁMKA


- VE VÝROBĚ SE OSADÍ DO ŠACHTOVÉHO DNA A SKRUŽE PŘÍSLUŠNÉ ŠACHTOVÉ VLOŽKY

VSTUPNÍ ŠACHTA KRUHOVÁ

A – A




PŮDORYS SKRUŽOVÉ ČÁSTI




UPOZORNĚNÍ:

- VÝPIS ŠACHET A MATERIÁLU JE PŘÍLOŽEN V DALŠÍ PŘÍLOZE TĚTO PD
- MAX. HLOUBKA ŠACHTY 6,00 m

ORIENTACE PŘÍTOKŮ



PŮDORYS DNA



TECHNICKÉ PARAMETRY

DIN 4034, část 1, tl.stěny 120 mm

poz.	dílce	vnitřní průměr	stavební výška	tloušťka stěny	stavební délka	hmotnost
1	šachtové dno	1000	720	160	490	1950
		1000	920	160	690	2250
		1000	1120	160	850	2400
2	skruž	1000	250	120	–	254
3	skruž	1000	500	120	–	506
4	skruž	1000	1000	120	–	1013
5	přechodová skruž	1000/625	670	120	–	550
6	přechodová deska	1000/625	270	120	–	453
7	vyrovnávací prstenec	625	40	120	–	25
		625	60	120	–	39
		625	80	120	–	56
		625	100	120	–	64
8	uzávěr rám + poklop	680	160	–	–	80+81
		648	125	–	–	41+56
		640	75	–	–	21+31

- stupadla ocelová s polyetylenovým povlakem DIN 19555 A,B
- stupadla litinové DIN 1212 E

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů

 KONEKO®				709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8			
				TEL: (+420) 596 633 836		FAX: (+420) 596 633 889	
				(420) 596 664 111		E-MAIL: koneko@koneko.cz	
Investor :				Obec Hnojník		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 	
Akce :				SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV V OBCI HNOJNÍK		Zodp. projektant : Ing. S. Gorbunov 	
Objekt :				IO 01 - STOKOVÁ SÍŤ		Vpracoval : R. Kohut 	
				Název přílohy : Vzorový výkres – betonová šachta DN 1000 + spadišťová šachta		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov 	
Zakázkové číslo :		3317/DPS-2019		Číslo přílohy :		D.1.1-b.11	
Stupeň :		DPS		Datum :		11/2019	
Archivní číslo :		3317/01		Měřítko :			
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM							