

LEGENDA PBŘ

—— · ——	hranice PÚ
N 1.01–II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
⇦	směr úniku osob
▲	PHP min. 27A
(A)	chráněná úniková cesta "A"
(H)	vnitřní odběrní místo D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m
(NÚ)	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179, neuzamykatelný uzávěr, v případě blokace dveří z bep. důvodů viz. bod 2.3.3 PBŘ a čl. 13.1.1 ČSN 73 0810
⊗	nouzové osvětlení únikových cest
⊖	autonomní hlásič požáru dle ČSN EN 14604
(1)	dveře s požární odolností EI30–C/DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA POVRCH/SKLADBA		STĚNY	STROP
201	Chodba	13,43	14,09	Koberec	C1	ŠO	ŠO
202	Tělocvična	55,6	35	PVC	B1	ŠO	ŠO
203	Sklad	18,34	17,25	PVC	B1	ŠO	ŠO
204	Sklad	13,02	14,6	PVC	B1	ŠO	ŠO
205	Sklad	1	3,8	Ker. dl.	A1	ŠO	ŠO
206	Prádelna	2,71	5,23	Ker. dl.	A1	ŠO,KO	ŠO
207	WC	2,23	8,5	Ker. dl.	A2	ŠO,KO	ŠO
208	Sklad	2,675	7,75	PVC	B1	ŠO	ŠO

Název stavby:	MŠ Hořany – rekonstrukce
Místo stavby:	k. ú. Stonava; parc. č. 847 Stonava 1014, 735 34 Stonava
Investor:	Obec Stonava; IČO: 00297658 Stonava 730, 725 34 Stonava
Datum:	04/2022
Formát:	1:100 – A4
Stupeň PD:	stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 2.NP Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	03