





LEGENDA MÍSTNOSTÍ




OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
3.01	SCHODIŠŤE	11,50	TERACO	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
3.02	PROSTOROVÁ REZERVA	22,00	PVC	SDK+MALBA	SDK+MALBA
3.03	KUCHYŇKA	16,00	PVC	SDK+MALBA	SDK+MALBA
3.04	PŮDA	155,00	BET.MAZANINA		

OBS 1	- OMÍTKA INTERIÉRU (ŠTUKOVÁ).....	30mm
	- OBVOD.KONSTRUKCE ZDIVO CIHELNĚ.....	550–600mm
	- VYROVNÁVACÍ VRSTVA.....	50mm
	- LEPIČÍ A ARMOVACÍ STĚRKA.....	5mm
	- TEPELNÁ IZOLACE EPS NEO λ ,d = 0,032W/mK.....	180mm
	- LEPIČÍ A ARMOVACÍ STĚRKA.....	5mm
	- SILIKONOVÁ OMÍTKA.....	2mm

NOVÁ KONSTRUKCE

- roznášecí stropní trámy 100/200, celkové délky vč. prořezu 300,00m
- roznášecí podlahové trámky 100/100, celkové délky vč. prořezu 160,00m
-  záklop půdy 2x0SB tl.40mm, celková plocha vč. prořezu 2x210,00m² = 420,00m²
-  podkladní profil – purenit 500x150mm, celkové délky 7,00m



Projektant Ing. Michal Klímsa 	Kontroloval Ing. Michal Klímsa 	Zodp. projektant Ing. Michal Klímsa 	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trnavoce 1. michal@amunpro.cz; mob.: +420 728 463 908	
Investor Obec Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava				
Místo stavby Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava, parcel.č.1., k.ú.Stonava/755630/ Akce			Formát 594x420	
OBECNÍ ÚŘAD č.p.730 STONAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY			Datum LISTOPAD 2021	
			Účel DPS	
			Č. zakázky 01.245	
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko 1:75	
Obsah výkresu PŮDORYS PODLAHY-PŮDA-NOVÝ STAV			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b-011