

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor Obec Stonava, č.p. 730, Stonava 735 34, IČ 00297658			Formát	1 list
Místo stavby Obec Stonava, č.p. 1014, Stonava 735 34			Datum	Duben 2022
Akce MŠ HOŘANY REKONSTRUKCE			Účel	DPS, DSP
			Č. zakázky	01.297/2022
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b-110

AKCE: Stavební úpravy objektu:
MŠ Hořany – Obec Stonava, č.p. 1014, Stonava 735 34

ZAKÁZ. ČÍSLO 01.297/2022

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

LIST Č. 1

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINĚ
H1		PODLAHOVÁ (HLINÍKOVÁ) PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI PODLAHAMÍ OSÁZENÁ PŘI POKLÁDCE KERAMICKÉ DLAŽBY PŘECHOD DLAŽBA–PVC OSADIT V MÍSTĚ DVEŘÍ PRO DLAŽBU TL.cca 9mm PŘI REALIZACI OVĚŘIT TL. ZVOLENÉ DLAŽBY	—	4,10 bm	0,80 bm	4,7 BM			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ
H2		PODLAHOVÁ (HLINÍKOVÁ) PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI PODLAHAMÍ OSÁZENÁ PŘI POKLÁDCE KERAMICKÉ DLAŽBY PŘECHOD DLAŽBA–KOBEREK OSADIT V MÍSTĚ DVEŘÍ PRO DLAŽBU TL.cca 9mm PŘI REALIZACI OVĚŘIT TL. ZVOLENÉ DLAŽBY	—	2,30 bm	2,40 bm	4,7 BM			
H3		PODLAHOVÁ (HLINÍKOVÁ) PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI PODLAHAMÍ OSÁZENÁ PŘI POKLÁDCE KERAMICKÉ DLAŽBY PŘECHOD PVC–KOBEREK OSADIT V MÍSTĚ DVEŘÍ PRO DLAŽBU TL.cca 9mm PŘI REALIZACI OVĚŘIT TL. ZVOLENÉ DLAŽBY	—	3,00 bm	0,90 bm	3,9 BM			
H4		PODLAHOVÁ (HLINÍKOVÁ) PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI PODLAHAMÍ OSÁZENÁ PŘI POKLÁDCE KERAMICKÉ DLAŽBY PŘECHOD PVC–PVC OSADIT V MÍSTĚ DVEŘÍ PRO DLAŽBU TL.cca 9mm PŘI REALIZACI OVĚŘIT TL. ZVOLENÉ DLAŽBY	—	—	4,10 bm	4,1 BM			
H5		ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1550/2470 MM VELIKOST DVEŘÍ 1450/1970 MM DVEŘE HLINÍKOVÉ, ZASKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ S PEVNÝM NADSVĚTLIKEM, VČETNĚ ZARUBNÍ, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ PRŮCHOZI ŠÍŘKA 900/1970mm Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE–KLIKA NA VĚTŠÍM KŘÍDLE ELEKTRONICKÝ ZÁMEK – SAMOZAVÍRAČ PANIKOVÉ KOVÁNÍ							