



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA POVRCH/SKLADBA	STĚNY	STROP
101	Vstup	7,2	17,2	Koberec	C1,D1	\$0
102	Chodba	7,72	11,45	Koberec	C1	\$0
103	Herna	39,7	29,7	Koberec	C1	\$0
104	Jídelna a herna	33,1	27,2	PVC	B1	\$0
105	Kuchyň	12,9	14,6	PVC	B1	\$0
106	Sklad	0,9	3,8	Ker. dl.	A1	\$0,K0
107	Chodba	4,4	10	PVC	B1	\$0
108	Koupelna	3,2	7,12	Ker. dl.	A2	\$0,K0
109	Chodba + WC	3	7,17	Ker. dl.	B1	\$0,K0
110	Výlewna	2,7	7,45	PVC	B1	\$0
111	Chodba	7,7	11,45	Koberec	C1	\$0
112	Chodba + WC	10,35	12,9	Ker. dl.	B1	\$0,K0
113	Sklad	2,7	7,45	PVC	B1	\$0
114	Lehárna	44,3	47,9	Koberec	C1	\$0
115	Sklad	0,9	3,8	Ker. dl.	A1	\$0
116	Sklad	1,75	5,9	Ker. dl.	A1	\$0
117	Sklad	1,75	5,9	Ker. dl.	A1	\$0

LEGENDA

- Studená pitná voda - plastové potrubí PPR PN 20
- Teplá voda - plastové potrubí PPR PN 20
- Cirkulace teplé vody - plastové potrubí PPR PN 20
- Smíchaná teplá voda 38°C - plastové potrubí PPR PN 20
- Stávající přípojka vody PE potrubí
- UPB Umyvadlová páková baterie
- VPNB Nástěnná páková baterie pro výlevku
- UPBD Umyvadlová páková baterie - jednotlková
- DPNB Nástěnná dřezová páková baterie se sprškou
- SPNB Sprchová nástěnná páková baterie, vč. příslušenství
- KK Uzavírací kulový kohout
- RK15 Rohový kohout pro připojení pákové baterie
- RV15 Rohový ventil pro připojení pračky, myčky
- KN15 Kombinovaná nástěnka pro nástěnnou baterii
- N15 Nástěnka pro připojení ventilů, kohoutů, atd.
- 25x4,2 Plastové potrubí PPR PN 20 - vnější průměr x tloušťka stěny
- iz Tepelná izolace potrubí
- GRV15 Rohový ventil integrovaný v podomítkovém splachovacím systému
- H Nástěnná skříň pro hasicí hadicový systém s tvarové stálou hadicí
- Hadicový systém D19/30m, včetně uzavíracího kohoutu DN25
- VK Vypouštěcí kohout s připojením na zahradní hadici
- VV10/15 Vyvažovací ventil CTV
- ČTV Oběhové čerpadlo CTV s teplotním čidlem

Projektant		Kontroloval		Zodp. projektant		Ammun Pro s.r.o. 739 53 Tronovice 1 michal@ammunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Investor	Obec Stonova, č.p. 730, Stonova 735 34, IČ 00297658						
Místo stáby	Stonova č.p. 1014, Stonova 735 34						
Akce							
MŠ HOŘANY							
REKONSTRUKCE							
Část	D.1.4.1 – Zařízení zdravotně technických instalací					Měřitko	1:75
Obsah výkresu	Půdorys 1.NP – VODOVOD					Číslo poré	Č. výkresu
							D.1.4.1.b–105