



LEGENDA PBŘ

— · —	hranice PÚ
N 1.01-II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
↖	směr úniku osob
▲	PHP min. 27A
Ⓐ	chráněná úniková cesta "A"
Ⓜ	vnitřní odběrní místo D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m
ⓃⓊ	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179, neuzamykatelný uzávěr, v případě blokáce dveří z bep. důvodů viz. bod 2.3.3 PBŘ a čl. 13.1.1 ČSN 73 0810
⊗	nouzové osvětlení únikových cest
☒	autonomní hlásič požáru dle ČSN EN 14604
①	dveře s požární odolností EI30-C/DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	PODLAHA POVRCH/SKLADBA	STĚNY	STROP
101	Vstup	7,2	17,2	Koberec C1,D1	Šo	Šo
102	Chodba	7,22	11,45	Koberec C1	Šo	Šo
103	Herna	39,7	35	Koberec C1	Šo	Šo
104	Jídélina a herna	33,1	32,3	PVC B1	Šo	Šo
105	Kuchyň	12,9	14,6	PVC B1	Šo	Šo
106	Sklad	0,9	3,8	Ker. dl. A1	Šo,KO	Šo
107	Chodba	7,4	10	PVC B1	Šo	Šo
108	Koupelna	2	7,17	Ker. dl. A1	Šo,KO	Šo
109	Chodba + WC	3,16	7,12	Ker. dl. B1	Šo,KO	Šo
110	Výlewna	2,05	7,45	PVC B1	Šo	Šo
111	Chodba	10,4	11,45	Koberec C1	Šo	Šo
112	Chodba + WC	10,35	12,9	Ker. dl. B1	Šo,KO	Šo
113	Sklad	2,7	7,45	PVC B1	Šo	Šo
114	Lehárna	44,3	47,9	Koberec C1	Šo	Šo
115	Sklad	1	3,8	Ker. dl. A1	Šo	Šo
116	Sklad	1,75	5,9	Ker. dl. A1	Šo	Šo
117	Sklad	1,75	5,9	Ker. dl. A1	Šo	Šo

Název stavby:	MŠ Hořany – rekonstrukce
Místo stavby:	k. ú. Stonava; parc. č. 847 Stonava 1014, 735 34 Stonava
Investor:	Obec Stonava; IČO: 00297658 Stonava 730, 725 34 Stonava
Datum:	04/2022
Formát:	1:100 – A4
Stupeň PD:	stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 1.NP Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	02

