


STÁVAJÍCÍ POLOHA ČIDLA



NOVÁ POLOHA ČIDLA







FOTO STÁVAJÍCÍHO ČIDLA



PODMÍNKY SPRÁVCE DIAMO

- Na základě výše uvedeného stanovuje DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA následující podmínky:
1. Předmětná plynová zařízení, tedy žádná jejich nadzemní nebo podzemní součást (výstroj - pažení vrtů a etáž úvodní pažnicové kolony vrtu B 8) nesmějí být projektovanou stavbou dotčeny ani ovlivněny.
 2. Předmětná plynová zařízení požadujeme zakreslit do projektové dokumentace.
 3. Během realizace akce požadujeme trvale bezpečný přístup k brance v ohrazení vrtů, aby mohly být průběžně monitorovány koncentrace důlních plynů a ostatní parametry na odfukových komíncích odplyňovacích vrtů.
 4. Před započítím plánované rekonstrukce je nutné upřesnit její rozsah. Případné přemístění metanoměrné ústředny bude nutno konzultovat s Ing. Milanem Bačou, tel. 596 703 227, mobil 724 611 862 (vedoucí úseku elektrifikace, DIAMO, s.p., o.z. ODRA).
 5. Případné přemístění čidel bude nutno konzultovat s Ing. Radovanem Rudickým, Ph.D., tel. 596 703 223, mobil 607 036 980 (vedoucí oddělení větrání, ZBZS a degazace, DIAMO, s.p., o.z. ODRA).
 6. V průběhu realizace předmětné akce nesmí být práva vyplývající z uvedených břemen nijak dotčena nebo omezena.

Změna						
	Popis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP	
?						
Vypracoval:	Ing. Adéla Prchalová	Č. zakázky:	11/2020	Měřitko:	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava</div> <div>Tel.: 596 693 720</div> <div>E-mail: projekt2010@projekt2010.cz</div> <div>www.projekt2010.cz</div> <div> ISO 9001 <small>REGISTERED QUALITY SYSTEM</small></div> <div> ISO 14001 <small>REGISTERED EMS</small></div> <div> OHSAS 18001 <small>REGISTERED OH &S</small></div>	
Schválil:	Ing. Jan Špunda	Stupeň:	DSP+DPS			
HIP:	Ing. Jan Špunda	F A4:	4			
Datum:	11/2020	Kótováno v:	mm			
Stavebník:	Městský úřad v Petřvaldě Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stavba:	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity					
Část:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení					
Název:	PŘESUN ČIDLA METANU					
Seznam příloh: PRO-11138-D.1.1, D.1.2				Č. výkresu: D.1.1-19		Rev. 1

PROJEKT
2010

Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 720
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

