



POZNÁMKA

BETON C30/37 (vodostavební) XC2, (CZ,F.1) - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3
KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 40 mm
VÝZTUŽ: 10 505 (R)
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1
POLOHA VÝZTUŽE KÓTOVÁNA OSOVĚ

SITĚ NUTNO ZAKRÁTIT DLE TVARU BETONOVÉ KONSTRUKCE

V RÁMCI BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OSAZENY CHRÁNIČKY
A KRABICE PROFESE ELEKTRO. NUTNÁ KOORDINACE

KOLEM MALÝCH KRABIC VÝZTUŽ PŘERUŠIT (A NAVÁZAT)

Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	19	12	6.19		117.61	104.44
2	17	12	3.69		62.73	55.70
3	1	12	bm	nařezat při montáži	114.62	101.78
4	24	12	1.40		33.60	29.84
5	24	12	1.44		34.56	30.69
6	25	12	0.53		13.25	11.77
7	7	12	0.59		4.13	3.67

Celková hmotnost [kg] : 337.89

Revize	c		Podpis		Text		c
	b					b	
	a					a	
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.							
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Třinec - Kanada Míru 274, PSČ 73961 tel. +420 558 384 111 info@tp.trz.cz	
Ing. Jan Hučík		Ing. Kozdrová G.		Ing. Kozdrová G.			
Objednatel	Obec Vělopolí					Datum	16.05.2025
Místo stavby	Park Vělopolí					Stupeň	DVZ
Úprava parku ve Vělopolí D. Dokumentace objektů D2. Stavebně - konstrukční řešení						Měřítko	1:25
						Číslo zakázky	66806357
						Číslo seznamu	TP-S-113-25
Výztuž náběhů stěn altánu						Archivní číslo	TP-3-257-25
						Poř. č.	12