



Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	64	12	0.66		42.24	37.51
2	1	12	bm	nařezat při montáži	246.49	218.88
3	1	12	bm	nařezat při montáži	241.03	214.03
4	5	20	1.15		5.75	14.20
5	24	12	0.60		14.40	12.79

Celková hmotnost [kg] : 497.41

POZNÁMKA

BETON C30/37 (vodostavební) XC2, (CZ,F.1) - CI 0,40 - Dmax 22 - S3
KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 40 mm
VÝZTUŽ: 10 505 (R)
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1
POLOHA VÝZTUŽE KÓTOVÁNA OSOVĚ

SITĚ NUTNO ZAKRÁTIT DLE TVARU BETONOVÉ KONSTRUKCE

V RÁMCI BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OSAZENY CHRÁNIČKY
A KRABICE PROFESE ELEKTRO. NUTNÁ KOORDINACE

KOLEM MALÝCH KRABIC VÝZTUŽ PŘERUŠIT (A NAVÁZAT)

Revize	c						c				
	b						b				
	a						a				
Datum				Podpis			Text				
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.											
Zpracoval			Kontroloval		Schválil		TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Třinec - Kanada Míru 274, PSČ 73961 tel. +420 558 384 111 info@tp.trz.cz				
Ing. Jan Hučík			Ing. Kozdrová G.		Ing. Kozdrová G.						
Objednatel		Obec Vělopolí					Datum		16.05.2025		
Místo stavby		Park Vělopolí					Stupeň		DVZ		
Úprava parku ve Vělopolí D. Dokumentace objektů D2. Stavebně - konstrukční řešení							Měřítko		1:25		
							Číslo zakázky		66806357		
							Číslo seznamu		TP-S-113-25		
výztuž šikmé stěny altánu 2							Archivní číslo		TP-3-256-25	Poř. č.	10