


IO 03.1 OBJEKT ČOV - VÝKOPOVÝ PLÁN


PŮDORYS

M 1 : 100




SVISLÝ ŘEZ B-B'

M 1 : 100




ÚPRAVA ČERPAČÍCH STUDEN

M 1 : 50



ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY



POZNÁMKA :

- ODVODNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY DRENÁŽÍ DN 65 A DN 100, KTERÁ JE SVEDENA DO ČERPAČÍCH STUDEN (ČS 1 - 8). STUDNY BUDOU VYTŽÁZENY NAD ÚROVEŇ U.T.
- HLADINA SPODNÍ VODY BUDE ČERPÁNÍM SNIŽOVÁNA PO CELOU DOBU VÝSTAVBY
- ZAJIŠTĚNÍ STĚN STAVEBNÍ JÁMY BUDE ŘEŠENO LARSENVOU STĚNOU ZE ŠTĚTOVNIC TYP III n
- HLOUBKA VETKNUTÍ ŠTĚTOVNIC BUDE URČENA DLE NÁVRHU ZHOTOVITELE A DLE GEOLOGIE
- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DODAVATELE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU !!!

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

<b>KONEKO</b>		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8	
TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 889		(420) 596 684 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz	
Investor: Obec Hnojník		Hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov	
Akce: Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník		Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta	
Objekt: IO 03 ČOV		Vypracoval: Ing. Martin Kovařík	
IO 03.1 Objekt ČOV		Kontroloval: Ing. Oldřich Kazda	
Zakázkové číslo: 3317/DPS-2019	Číslo přílohy: D.1.3.1-b.4	Stupeň: 1 : 100	Datum: 11/2019
Archivní číslo: 3317_01	Měřítko: DPS	TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMÁM	