

Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní II.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Město Petřvald

náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald 735 41

IČ :00297593

Ing. Jiří Lukša, starosta města

Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.

Renáta Klodová

Tel. 774 484 201, e-mail: klodova@dprm.cz

Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele:

<https://zakazky.petrvald-mesto.cz/>

Přesný dotaz uchazeče č. 3:

Chtěli bychom požádat o doplnění zadávací dokumentace:

1. Ve výkazu výměr na listu D.1.4.5_1 chybí popis polož č. 45, prosíme o doplnění.

45	K	Pol63.1	kus	70,000
----	---	---------	-----	--------

Odpověď zadavatele:

Položka výkazu výměr č. 45 – položka neobsazena nenaceňovat. Přílohou vysvětlení č. 2 je aktualizovaný výkaz výměr.

Přesný dotaz uchazeče č. 4:

Prosíme o sdělení zadavatele, v jakém systému EPS je? Nejedná se totiž o novou instalaci, ale o rozšíření stávajícího systému.

Jedná se o následující položky v rámci záložky D.1.4.5_1:

94	K	Pol11 3	ústředna pro odvod kouře, dva okruhy, záložní baterie	ks	1,000
P			<i>Poznámka k položce: ústředna pro odvod kouře, dva okruhy, záložní baterie, výstup 24 VDC, max. 8 A, vstup 230 VAC/50 Hz, 60 VA, IP 30, 400 x 300 x 120, připojení max. tlačítek 8 odvodu kouře a 14 hlásičů požáru, spínací bezpečnostní funkce odvodu kouře a tepla: porucha = poplach, vynulování odvodu kouře a zpětné dálkové nastavení požárních hlásičů, možnost připojení dešťových čidel, resp. čidel větru a deště bez dodatečného modulu, 72 hodin nouzového napájení při výpadku proudu</i>		
95	K	Pol11 4	elektrický požární pohon 1,4A/24V, zdvih až 1500mm, 1500N, požární odolnost (30 minut / 300 ° C) a 10000 otevření se jmenovitou zátěží	ks	6,000
96	K	Pol11 5	kouřový hlásič, provozní napětí: 8-28V, alarm proud: 9,2 mA, IP 40	ks	2,000

97	K	Pol11	Tlačítkový hlásič, funkce OPEN - CLOSE s modrým světlem při otevření	ks	2,000
		6			

Odpověď zadavatele:

jedna o samostatný systém EPS, nikoliv o rozšíření stávajícího systému (viz. D.1.4.5 SLN – TZ, bod 2.11.). Na škole není instalován aktuálně žádný systém EPS.

Přesný dotaz uchazeče č. 5:

V rozpočtu jsou v textu položek 270+271 uvedeny celkem 2ks dveří, následně pak je uveden jeden ks těchto dveří. Jelikož je pak u položek 273+274 obdobná situace, ale je pak uveden stejný počet kusů jako v textu, žádáme tímto o opravu položkového rozpočtu tak, aby byla metodika ocenění jednotná.

270	K	767981N23	D-8P, 8L - D+M Interiérové prosklené dveře v AL rámu, s nadsvětlíkem, otvor 1300x2900mm,							
PO	-	min.	EI	15	DP3,	včetně	zárubně	ks	1,000	
P			Poznámka			k				položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

271	K	767981N24	D-17P, 17L - D+M Exteriérové prosklené dveře z AL, AL rám/křídlo s PTM, práh s PTM, otvor 1300x3020mm,							
			včetně		zárubně			ks	1,000	
P			Poznámka			k				položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

272	K	767981N25	D-21 - D+M	Výměna	stávající	dveřní	vložky	ks	1,000	
P			Poznámka			k				položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

273	K	767981N26	Z-1P, 1L - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň, tvaru U, profil hranatý, žárově pozink plech tl. 1,45mm,							
			700x1970mm,	ústí	150mm			ks	2,000	
P			Poznámka			k				položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.

274	K	767981N27	Z-2P, 2L - D+M Ocelová dvoudílná zárubeň, tvaru U, profil hranatý, žárově pozink plech tl. 1,45mm,							
			900x1970mm,	ústí	250mm			ks	4,000	

Odpověď zadavatele:

SO 01-D.1.1_p.č. 270-274_ položky obsahují kompletní náklady na dodávku/provedení konstrukcí, a jsou v souladu s výpisy prvků/výrobků dle specifikace PD a TZ . Uchazeči ocení položky dle zadání VV s odkazem na PD a TZ

*Termín Lhůty pro podání nabídky končí dne **11.08.2021 v 8:00 hod.***

Za zadavatele

Renáta Klodová
D.P.R. Management s.r.o.